

Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Le régime alimentaire du Babouin de Guinée, *Papio cynocephalus papio*, une espèce encore mal connue, a été étudié durant trois mois de saison sèche dans le Parc National du Haut Niger (République de Guinée) en 2003 dans le cadre d'un mémoire de licence. Afin de comprendre les raisons qui guident les choix des babouins dans leur alimentation, l'analyse en laboratoire des concentrations en protéines, tannins, fructose et sucrose a été réalisée sur les différentes parties des items consommées ou rejetées. Le Babouin de Guinée est omnivore mais marque une préférence claire pour les fruits qui constituent 55,74% de son régime. Sa grande consommation de graines en fait un agent de dispersion important. Il se montre très sélectif dans le choix de sa nourriture et cette recherche a pu mettre en évidence les raisons qui guident ses choix.

terrestres et marins, les ressources et services écologiques .. de la nature au Syndicat de coopération pour le Parc naturel . au sein de l'unité mixte de recherches IRD/CNRS 2 724 .. breuses études longitudinales, réalisées depuis plusieurs décennies, .. babouin de Guinée ? . Ouest : delta du Niger – Cameroun.

Professeur titulaire d'Ecologie Tropicale Maître Assistant des universités du CAMES . Cette étude aborde la gestion et la conservation des ligneux fourragers dans .. Figure 21: Distribution par classe de diamètre de *Azelia africana* au sein du .. Elle renferme le Parc National du W (zone protégée) s'étendant sur 762 438.

Guinée Ecologie . A Rapid Biological Assessment of Boké Préfecture, Northwestern Guinea ... L'inventaire RAP a été réalisé dans plusieurs sites de la préfecture de Boké, le long . l'homme dans toute la zone d'étude, l'inventaire RAP s'est concentré sur les .. Guinée qu'au pic de Fon et au Parc national du Haut Niger.

l'étude des changements de l'occupation des terres ; .. Leone), le parc national du Haut Niger et la réserve du Nimba (Guinée), le parc national de Sapo.

°BIOMÉTHANE° n.m. ECOLOGIE Gaz naturel renouvelable issu du biogaz. .. dont il réalise à une allure trépidante les cascades et les acrobaties, une .. Groupe de réflexion privé qui produit des études sur des thèmes de .. l'autruche, le babouin de Guinée, l'oryx algazelle, le grand koudou et l'addax...

Elle assure l'élevage, la quarantaine, la maintenance et l'étude de primates . Au sein d'une équipe de 20 personnes dont 2 autres vétérinaires et 8 techniciens animaliers. ... protection du Parc National du Haut Niger, sensibilisation environnementale et . Thème : Comportement du babouin de Guinée (*Papio papio*).

31 juil. 2017 . et du Ministère de la Transition écologique et solidaire, France . «A la Trace»/ «On the Trail» a été réalisée avec le .. Saisie par les agents du Parc National de la Guade- ... équipages étaient originaires de Chine, de Guinée ... Le procureur de la république est saisi. .. nouveau régime alimentaire.

Aussi le Gouvernement de la République du Bénin, .. souvent appelée « Parc National de la Pendjari » . partagée par le Bénin, le Niger et le Burkina Faso ... Tableau 2 : Estimation de la Capacité de Charge Ecologique de la RBP ... de premières études réalisées par Grell ont relevé .. La sécurité alimentaire peut.

ANNEXE II : Evaluations nationales de l'étude comparative des textes . réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine. .. les limites d'un parc national ou d'une réserve de faune, d'instituer une .. population présentent, du point de vue écologique, économique, social ou .. but alimentaire ou autre.

16 nov. 2016 . A- L'importance écologique des forêts . .. à l'Est par le Ghana, à l'Ouest par le Libéria et le Guinée, et au Sud par .. À titre d'illustration, une étude réalisée ... la Côte d'Ivoire, l'exploitation des aires protégées à but alimentaire est ... Parc National du Haut Niger, Thèse unique, Géographie, Université du.

29 juin 2009 . REPUBLIQUE DE GUINEE ... Centre National d'Etude et de Recherche en Agriculture . Guinée Ecologie ... qu'insuffisante et une sécurité alimentaire potentiellement améliorée .. Les actions réalisées par la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre .. réintroduit

dans le Parc National du Haut Niger.

1, Sélection GUINEE Editions .. 9, Laurence Culot, SCIENCE / Ecology, Ecological science, the Biosphere, Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée, Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée.

La portion nationale du bassin qui fait l'objet de la présente étude d'analyse diagnostique .. Patrimoine mondial en extension du site du parc National W au Niger. ... le tableau 15, la PNBV est une zone à haut risque d'insécurité alimentaire. Un .. eau et assainissement en République du Bénin réalisée en 2010 par une.

Les impacts économiques et écologiques de la chasse ... Guinée, en direction des hauts sommets de la crête Congo-Nil et de la ligne de ... sommet de chaîne alimentaire impactent la biodiversité en initiant des effets en .. sur le parc national de Dzanga Sangha (Hodgkinson 2009; Jost Robinson, .. Babouin doguéra.

Lipides et comportement alimentaire chez les enfants .. METHODES: Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée en Mars 2007 .. Les données ont été récoltées lors d'une étude de terrain de deux mois au Parc National de Batang Ai. .. le suivi virologique des patients sous traitement antirétroviral (TARV en Guinée est.

Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE .. Pour votre accueil au sein de votre parc et votre confiance, pour tous ces moments .. a) Composition du régime alimentaire... .. enclos intérieur dans notre étude... .. Cameroun, l'extrême sud-ouest de la République Centrafricaine, en Guinée Equatoriale, au.

12 févr. 2016 . Régime alimentaire: Les singes-araignées sont omnivores plus . Ils dorment haut dans les arbres, généralement au-dessus de la . ayant pour thème le faucon sacré oiseau national de la Mongolie. ... la forêt d'Ituri au Zaïre, de 3,5 individus pour le parc national Kruger en Afrique .. Écologie et protection.

14 avr. 2011 . Modernisation de l'Enseignement Supérieur (AMES) en Guinée et . sein de ce Laboratoire, les conseils des uns et des autres, leur appui .. L'étude du cas du Parc National du Haut Niger révèle que, malgré la ... populations locales puisent l'essentiel des réserves alimentaires. ... et l'écologie évolutive.

FNRAA : Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-Alimentaire . Selon cette étude, la superficie des forêts naturelles du Sénégal est passée de 11 .. Mais, pour les transformateurs identifiés au sein des groupements, ils seront .. à l'Est par la République du Mali, au Sud par la République de Guinée Conakry.

10 mars 2016 . Qui a réalisé tous ces travaux ? s'informe Candide. .. Le premier est un enseignant de mathématiques venant de Guinée .. Dégradation dans les régions centrales de la république du Niger, Travaux de l'Institut .. Statut et usage du sol en périphérie du parc national W, Tome 3, Introduction à l'étude du.

Le Parc national Niokolo Koba, ont perilis a la faune naturelle de cette region de se .. Gambie, la Guinee, la Guinee-Bissau et: le Senegal, aUn de creer.

grands types de forêts denses au sein du domaine guinéen : les forêts .. mise en culture intensive, il ne restera bientôt que les 3.000 hectares du Parc National du . constate, non seulement la présence d'espèces végétales d'écologie moins .. familles à faible effectif, donc le haut degré de diversité de la flore ivoirienne.

C'est ce qu'ont réalisé des chercheurs du CNRS, de l'université de (. . recherche Inserm, au sein de l'Institut de la vision (Inserm/UPMC/CNRS) et Paolo Giacobini au .. Le séquençage du génome de souches du virus Ebola circulant en Guinée par des .. Les chimpanzés et les gorilles de l'Ouest du Parc National de (.

Annexe 1 : Répartition des lions en Afrique selon les différentes études .. Haut Niger, Guinée (a) et le Parc National de Zakouma, Chad (b) entre 1997 et . Figure 20 : Distribution du lion en

République Centrafricaine. ... L'écologie et l'éthologie du lion .. dentition est adaptée au régime alimentaire des carnivores, pour la.

Présentation des régions écologiques du Sénégal Tableau 22 : Statistiques de l'occupation du sol du Parc National des .. PAM : Programme Alimentaire Mondial .. nord de l'écosystème sub-guinéen ont significativement baissé. .. L'évaluation de l'état et des tendances des écosystèmes forestiers réalisée par le.

Etude réalisée dans la réserve d'Orlu (Pyr.) . de Chamois (*Rupicapra rupicapra* L.) sur les structures et la régénération des forêts du Haut-Doubs. . loup au sein d'une aire protégée (Parc National du Gran Sasso et Monts de la Laga, Italie Centrale) .. Etude au Complexe Ecologique du Niokolo - Badiar, Sénégal/Guinée.

Vers l'Ouest, et le Nord-Ouest la forêt marécageuse du Haut-Nyong s'étend jusqu'à .. Ceci suppose que des études écologiques est un inventaire .. Sud-Ouest du Cameroun à la frontière avec la Guinée Equatoriale entre les latitudes .. Le Parc National de Korup est situé dans la province du Sud-Ouest dans les.

Les informations collectées ont servi de support à l'étude environnementale qui . par le Niger, au Sud par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée et à l'Ouest ... La région se subdivise en six zones agro écologiques : le haut Bani-Niger .. Kéniébaoulé 67 500 ha et Kongossambougou 92 000 ha et le parc national.

Ecologie Alimentaire Du Babouin de Guinée by Laurence Culot, . seche dans le Parc National du Haut Niger (Republique de Guinée) en 2003 dans le cadre d'un . a été réalisée sur les différentes parties des items consommées ou rejetées. .. (Université de Liège, Belgique), études en écologie tropicale et primatologie,.

fonction de leur caractéristiques écologiques et ... de 60% selon une étude réalisée . vents humides du Golfe de Guinée ... pays à celui du fleuve Niger. ... Babouin. Singe rouge, Patas. Singe vert, Callitriche. Reptiles. Crocodile du Nil .. national. Les deux parcs nationaux sont le Parc. National du W, au Burkina Faso,.

Nelson Mandela entre au Congrès national africain (ANC) en 1944 , afin de lutter contre ... Alain Zabilon , directeur de cabinet adjoint du président de la République, . Papouasie-Nouvelle Guinée : une adolescente a décapité son père après .. Les sept otages français enlevés par des islamistes au Niger et au Mali en.

La République de Guinée est désignée comme le pays ayant le plus ... ONG nationales et plus particulièrement Guinée Ecologie .. Le Parc National du Haut Niger (PNHN) abrite une population importante de ... En 1965 et 1966, De Bournonville a réalisé une étude sur la densité et la . suppléments alimentaires.

Cette étude a été effectuée en collaboration avec le laboratoire d'écologie .. 2.1.5.5 Régime alimentaire .. Parc national du Delta du Saloum (PNDS), la Forêt de Fathala, a comme .. Saut d'une femelle Colobe bai du haut d'un émergent en forêt dense de Taï ... Sénégal et en Guinée sur plus de 1,5 millions d'hectares.

31 jul 2011 . Ecologie Alimentaire Du Babouin de Guinée. Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée.

Concilier déplacements et écologie : le défi du XXI^e siècle Conférence sur . Guinée: présidentielle du 27 juin 2010 Afrique, Beauté et Développement: . Il a indiqué qu'ils interviennent dans des conditions très difficiles notamment en République .. Cette étude a été réalisée sur un total de 4300 kilomètres et presque 1.

Régime alimentaire du Guépier d'Europe *Merops apiaster* dans le Parc .. Etude des mécanismes de sélection des plantes chez les orangs-outans captifs ... 2007. The Vertebrate fauna of the Upper Permian of Niger. IV. The primitive .. Épistémologie des savoirs être et faire écologiques des Kasua de Nouvelle-Guinée.

METHODOLOGIE Etant déjà familier avec le secteur du Parc national du W, une revue ... 3
1997 04-22 Ayorou-Koussa Columba guinea Pigeon de Guinée 1997 04-22 Ayorou I ..

L'Autorité du bassin du Niger réalise des études multisectorielles sur .. La problématique du régime alimentaire de ces mêmes poissons se.

niveaux de chasse durables au Parc national du Haut Niger en Guinée. . Etude: Contrôle des activités cynégétiques dans les zones . Cameroun, Gabon, République démocratique du Congo, Congo et . Il s'agit là d'une grave menace pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et ... de nombreux services écologiques.

Press: Kessinger Publishing, LLC (September 10, 2010) ISBN:9781168792501. Author Name:Spinner, Adriaan Pages:64. Language:Dutch.

Results 1 - 10 of 85 . culot - Dictionary at like2do.com | Get the facts on culot. Watch videos and find answers on culot.

écologiques du milieu, qui concentre la grande faune dans les zones forestières ... des espèces au sein du lac. En effet il .. important dans le régime alimentaire de quatre des six espèces do- .. Ce site comprend le Parc National du W, la Réserve Totale de .. Une étude récente, réalisée dans le cadre du programme.

Textes de Jean Éparvier, étude et réalisation artistique de Jean-Louis Babelay, ... 4 livres sur les Châteaux et Manoirs en Mayenne, Bas-Maine et Haut-Anjou, .. d'Ecologie et de Gestion de la Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. .. une île perdue de l'archipel des Bijagos, au large de la Guinée-Bissao.

17 mai 2010 . Aucune statistique nationale (*) n'est réalisée concernant les . Mali, Niger ou Tchad comptent tous plus de 80% de musulmans). ... Le domaine soudano-guinéen. .. Le Parc National Tambi Kaboré : 150 000 ha, le long du fleuve ... La Haute-Volta devint une république autonome en 1958 au sein de la.

9 juil. 2017 . au sein du gouvernement et dans la société . Quotidien national indépendant - n° 5894 - Dimanche 9 juillet 2017 . Burkina Faso, Niger et Tchad) est . de réformes politiques initié par le président de la République, Abdelaziz ... consécration au plus haut niveau normatif de l'en- ... d'Ivoire, la Guinée, le.

Laurent Lantieri est connu pour avoir réalisé dès 2010 les premières greffes totales du . Cette année, il se déroule du 2 au 9 octobre au Muséum national d'histoire ... Une étude destinée à prévenir et à contrer les effets de l'impesanteur sur le .. Vous y verrez assez haut dans le ciel une étoile blanche bien brillante.

21 sept. 2010 . atteindre 25 m de haut et plus de 12 m de circonférence. .. pénétration rapide de l'eau au sein même des tissus mais exige du temps pour .. La pollinisation du baobab est réalisée principalement par les . encore une huile alimentaire. ... Dans le parc national de Kafue, un des plus grands baobabs est.

Statut de conservation UICN. (LC) LC : Préoccupation mineure. Statut CITES. Sur l'annexe I .. À la suite de la mort de l'animal, Buffon a réalisé sa dissection et une . Il est également à noter que la classification du caracal au sein des félinés a fait ... l'Érythrée, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau,.

17 nov. 2003 . Guinée Ecologie est une organisme non-gouvernementale . Direction Nationale des Eaux et Forêts, de la République ... et de l'état des espèces au sein des forêts Classées .. L'inventaire actuel, combiné à l'étude réalisée au Pic de Fon .. en Guinée : près de Kindia et dans le Parc national du Haut.

2 juin 2013 . Devant l'énorme succès populaire, le Muséum national d'Histoire . Dans ce parc immense on remarque tout de suite, le rocher artificiel . à 65 mètres de haut, on peut y voir des mouflons escalader les pentes et les replats. ... l'autruche, le babouin de Guinée, l'oryx algazelle, le grand koudou et l'addax...

Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.).

Éducation à la Nature 13 Ni élémentaire, ni alimentaire Mais alors que faire ? .. L'Irian Jaya, à l'ouest de la Nouvelle-Guinée, est un des rares territoires que la civilisation 52 . Au cœur du Parc National des Cévennes, Nicolas Hulot découvre les .. Le chef-d'œuvre du Commandant Cousteau, réalisé par Louis Malle et.

Les impacts sont considérés au sein de la zone d'étude de la biodiversité pour la . administratif et juridique de la Guinée vis-à-vis de l'environnement, ainsi que les . d'atténuation les plus appropriées du point de vue écologique, qui doit .. de Fon, l'espèce a été observée dans le Parc National du Haut Niger (2005), au.

15 sept. 2015 . Constitution de la République Démocratique du Congo telle que ... A lire les dispositions de son article 3 et tant d'autres, on se réalise .. de onzième CoCoSi du parc national de la salonga, une session de .. écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des .. Hippotragus niger.

Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.) Back.

Le PGIE couvre cinq sites sur deux zones agro écologiques (Guinée . de leur accessibilité et du zonage agro écologique de la Guinée réalisé par l'IRAG en 2000. . A son stade actuel de formulation/confortation, l'Etude Environnementale et ... faible densité de population, Parc National du Haut Niger, grands bas-fonds,.

Buy Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.)

Bookcover of Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée. Omni badge . Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée.

Couvrant une superficie de 913 000 ha, le Parc National du Niokolo-Koba. (PNNK) est situé au .. de l'atelier de formation du personnel sur le suivi écologique avec l'utilisation .. réalisée. L'un des principaux objectifs de cette étude est de soutenir une .. le babouin de Guinée reste l'espèce la plus fréquemment observée.

Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.) (French.

fleuve Niger (Niger, Nigeria, Mali, Bénin, Guinée). Le travail de .. études réalisées dans le cadre du Rapport National sur le Développement Humain 1999 le.

Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.) (French.

Masque réalisé dans une coquille St. Jacques, Tongsamdong (République . Chasseur blessant un émeu, parc national de Kakadu, Terre d'Arnhem, Australie 84. .. la côte Est de la Nouvelle-Guinée.22 DE LA PRÉHISTOIRE AUX DÉBUTS DE ... Restes alimentaires et adhésifs néolithiques Un dernier exemple d'études.

. aliment alimenta alimentaient alimentaire alimentaires alimentait alimentant . alimentés alimentez alimentons aliments a_l'improviste à_l'improviste Aline ... bâbord babouche babouches babouin babouins baby baby_foot babylonien.

république du Bénin, le Centre national de gestion des réserves de faune. (Cenagref) . Anne Fournier, IRD, France, écologie végétale. Jean C. .. naturelle intégrale du mont Nimba en Guinée, le parc national du Manovo-. Gounda ... alimentaire, l'utilisation du milieu, les études sur l'habitat revenant souvent à analyser.

accueillie au sein du Laboratoire d'Ecologie Appliquée et permis de réaliser mon .. Figure 51: Régime alimentaire de Colobus vellerosus dans la Forêt Classée de la . Tableau XXX : Autres études réalisées sur le budget d'activités des colobes. ... Sierra Leone et la Guinée jusqu'au

Ghana en passant par la Côte d'Ivoire.

En appui aux activités de recherche et études écologiques sur ces trois ... Prélèvements sanguins chez le buffle du parc national de . Une mission réalisée fin 2002 dans la région du massif de Termit (Niger) par .. végétations de types soudano guinéen et guinéo congolais. .. BP 624, Conakry, république de Guinée.

Complétée par les recherches de Jackson (1991) en Iran, l'étude permet d'estimer . les années 1980, aucune étude précise ne fut réalisée récemment afin recenser . plus rares grands carnivores du parc national du Serengeti (Tanzanie) avec . Niger, République Centrale Africaine, République démocratique du Congo,.

Ci-haut, M. J. T. Marc Roberge, inspecteur-chef de groupe à la division .. OTTAWA (PC) - L* minis-tr* d* la Santé national* *t du Bien-âtr* social, .. NOUVELLES ÉCOLES . catholiques ou protestantes, au choix, au sein du Parc Seigniory. .. Mackay) — Totems et masques de Nouvelle-Guinée et Art Précolombien.

1 juil. 2015 . OFAC, Kinshasa, République Démocratique du Congo et Yaoundé, ... États-Unis, le plus ancien parc national du monde .. De même, au Gabon, en Guinée Équato-riale ou .. des aires protégées – qu'elle soit écologique, .. 4 100 m d'altitude pour le mont Cameroun, plus haut point d'Afrique centrale.

OPNBB : Opération Aménagement du Parc National de la Boucle du Baoulé et ... Niger, Sénégal et Gambie avec les populations du Fouta Djallon. ... ont consisté dans chacun des 4 États du bassin (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) à . études réalisées par l'OMVS ces dernières années. .. République du Sénégal.